



# Magyar szabvány méretű CPL fóliás beltéri ajtók raktárkészletről!\*



Az ajtólap papírráccsal erősített, MDF keretszerkezetű, három oldalt falcolt, CPL felület. A CPL Store ajtók minden eleme a piacon egyedülálló módon EGGER CPL fóliázott felület. Az egyedi technológia a biztosíték arra, hogy az élek nem válnak vagy törnek le, ezáltal tovább maradnak szépek és újszerűek.



**Gyémántsürke**  
B672



**Alpine Fehér**  
B687



**Charleston Tölgy**  
B731




**Hamilton Tölgy**  
B733



**Gyöngyszürke**  
B734



**Nebraska Tölgy**  
B746



**Polar Aland Fenyő**  
B747


## Utólag szerelhető tokos ajtó

### Utólag szerelhető, tokos ajtó:

Akár 35 mm-es állíthatóságú tokkal, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)

### Raktárkészleten lévő tokok:

B tok: Utólag szerelhető tok 95-114 mm-ig állítható.  
C tok: Utólag szerelhető tok 120-139 mm-ig állítható.  
D tok: Utólag szerelhető tok 140-159 mm-ig állítható.




## Blokktokos ajtó

**Blokktokos ajtó:** Utólag szerelhető, 90 mm széles tok, 3 oldalt gumi tömítéssel. (A takarólecek külön megvásárolhatóak.) (A kilincs és a küszöb nem tartozék.)



### Blokktok takaróléc:

Széles takaróléc 60×10 mm (1 oldali szett)  
Negyedes takaróléc 13×13 mm (1 oldali szett)



Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tokmag külméret	700 mm	850 mm	950 mm
s4 Tok belméret	655 mm	805 mm	905 mm
s5 Takaróléc külméret	799 mm	949 mm	1049 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2074 mm
h4 Tok belméret	2052 mm
h5 Takaróléc külméret	2124 mm

Szélességi méret	75	90	100
s1 Ajtólap külméret	699 mm	849 mm	949 mm
s2 Névleges méret (Falnyílás méret)	750 mm	900 mm	1000 mm
s3 Tok külméret	732 mm	882 mm	982 mm
s4 Tok belméret	656 mm	806 mm	906 mm

Magassági méret	210
h1 Ajtólap külméret	2069 mm
h2 Névleges méret (Falnyílás méret)	2100 mm
h3 Tokmag külméret	2091 mm
h4 Tok belméret	2052 mm




\* Raktárkészletről csak a tele kivitelű ajtók elérhetőek. Az ajtólapok üvegezése megrendelésre történik.

# Fal előtt futó tolóajtó

Praktikus, helytakarékos megoldás a terek optimális kihasználásához. Fal előtt futó tolóajtó rendelhető elemei: ajtólap húzófogantyúval, sín, karnis, állítható tok ütköző profillal, lassító szerkezet, horogzár. Tolóajtók kizárólag az alábbi táblázatban megadott "Lengyel" méretrendben rendelhetők.

## Magassági méret

h1	Ajtólap külméret	2040 mm
h2	Falnyílás méret	2062 mm
h3	Tokmag külméret	2047 mm
h4	Tok belméret	2025 mm
h5	Takaróléc külméret	2097 mm



## Szélességi méret

	70	80	90	100	
s1	Ajtólap külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s2	Falnyílás méret	774 mm	874 mm	974 mm	1074 mm
s3	Tokmag külméret	744 mm	844 mm	944 mm	1044 mm
s4	Tok belméret	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
s5	Takaróléc külméret	844 mm	944 mm	1044 mm	1144 mm


# Horogzár

A tolóajtókhoz opcionálisan rendelhető kulcsos és WC záras kivitelben.



# Automata ajtóküszöb

A CPL Store ajtók alap kiszereeltségben küszöb nélküli kivitelűek. Az ajtólapok alsó, nem falolt élébe utólagosan beépíthető, az ajtó záródásakor automatikusan a padlóra lezáródó, automata ajtóküszöb. Az automata küszöbök megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.



# Pánt takaró kupak

A CPL Store ajtókhoz kiegészítőként vásárolhatók pánt takaró kupakok.



**Műanyag**  
Matt fekete

**Műanyag**  
Fehér


**Műanyag**  
Fényes réz

**Műanyag**  
Matt króm

**Műanyag**  
Króm


# Alsó szellőző kimarás

A CPL Store ajtólapok rendelhetőek alsó szellőző kimarással, az aktuális gyártási határidőnek megfelelően. A kimarás optimális szellőzést biztosít a lakótereknek.



# Szellőzőrács

A CPL Store ajtólapokba beépíthető szellőzőrácsok segítségével biztosítható a helyiségek légcseréje. A szellőzőrácsok megvásárolhatók külön termékként, vagy kérhetők beépítve is az aktuális gyártási határidőnek megfelelően.




**Alumínium**  
F1

**Alumínium**  
F4 (Bronz)

**Alumínium**  
Fehér

**Alumínium**  
Fekete




# Állítható tokok széles kínálata, egyedi megrendelés alapján

Minden tok állíthatósági tartománya 15 mm-el módosítható a tokon és a borításon található perforáció levágásával.


Tok típusa	Falvastagság	Tok típusa	Falvastagság
A tok	75-94 mm	O tok	360-379 mm
<b>B tok*</b>	<b>95-114 mm</b>	P tok	380-399 mm
<b>C tok*</b>	<b>120-139 mm</b>	Q tok	400-419 mm
<b>D tok*</b>	<b>140-159 mm</b>	R tok	420-439 mm
E tok	160-179 mm	S tok	440-459 mm
F tok	180-199 mm	T tok	460-479 mm
G tok	200-219 mm	U tok	480-499 mm
H tok	220-239 mm	V tok	500-519 mm
I tok	240-259 mm	W tok	520-539 mm
J tok	260-279 mm	X tok	540-559 mm
K tok	280-299 mm	Y tok	560-579 mm
L tok	300-319 mm	Z tok	580-599 mm
M tok	320-339 mm	ZS tok	600-619 mm
N tok	340-359 mm		

\* Raktári termék



## Kilincsek

Modern, rozettás kilincseink raktárkészletről elérhetőek, BB, PZ, és WC zárhoz való kivitelben.



**BASIC FLORIDA**  
antracit

**BASIC DANIELA**  
antracit

**BASIC DANIELA**  
matt fekete



**BASIC SYDNEY**  
antracit

**BASIC VESTA**  
króm-inox

**BASIC FLORIDA**  
króm szatén




**FUTURA**  
ALU F1


**GINO**  
inox

**GIULIA**  
rozsdamentes acél

## Nyitási irány meghatározása



A 360 mm-es falvastagságot meghaladó állítható tokok toktoldással készülnek



Toldásokkal készült tokok méretezése

## Tokok beépíthetőségi tartománya

Névleges méretek	Típus	Szélesség	Magasság
750×2100 mm	Állítható tok	730-760 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	750-780 mm	2105-2115 mm
900×2100 mm	Állítható tok	880-910 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	900-930 mm	2105-2115 mm
1000×2100 mm	Állítható tok	980-1010 mm	2085-2110 mm
	Blokktok	1000-1030 mm	2105-2115 mm

## Zártípusok beltéri ajtókhöz



**BB zár**  
Króm  
55/72 mm  
Gyári alaptartozék

**PZ zár**  
Króm  
55/72 mm  
Mégvá-sárolható kiegészítő

**WC zár**  
Króm  
55/72 mm  
Mégvá-sárolható kiegészítő

**BB zár**  
Fekete  
55/72 mm  
Mégvá-sárolható kiegészítő

**PZ zár**  
Fekete  
55/72 mm  
Mégvá-sárolható kiegészítő

**WC zár**  
Fekete  
55/72 mm  
Mégvá-sárolható kiegészítő

## Tolóajtó fogantyúk



Fényes réz

Króm

Matt króm

Fekete

## Kiegészítők raktárkészletről

Takaróléc blokktokhoz (60 mm széles)

Takaróléc blokktokhoz (negyedes)

UTH tok mobil borítás (30 vagy 50 mm-es csap résszel)

WC zár

PZ zár

Automata küszöb\*


Alumínium szellőző\*

Kilincsek

Matt fekete, matt króm, fényes réz, fehér, króm pánt takaró kupakok

Fekete BB/PZ/WC zár és zárfogadó ellenlemez

\* Megrendelhető akár beépítve is.



## Üvegezett ajtók egyedi megrendelésre

20 féle választható üvegezési típus rövid határidővel. 6 féle üveggel rendelhető.



Andromeda



Aquila



Carina



Columba



Dorado



Leo\*

ÚJ TÍPUS



Lyra




Fornax\*

ÚJ TÍPUS




Pegasus




Phoenix

## Választható üveg típusok


A \*-al jelölt üvegezett ajtók nem rendelhetők szellőzőrácsos kivitelben.



Csincilla



Fatörzs



Krizet

TERVEZZE MEG  
SAJÁT AJTAJÁT

[WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU](http://WWW.CPLAJTOTERVEZO.HU)



Draco



Gemini



Hydra\*



Indus



Lacerta



Sagitta



Taurus\*



Tucana\*




Vela



Mira

ÚJ TÍPUS

Rendelhető színeink:



Alpine  
Fehér  
B687



Gyöngy-  
szürke  
B734




Gyémánt-  
szürke  
B672




Hamilton  
Tölgy  
B753




Charleston  
Tölgy  
B731




Nebraska  
Tölgy  
B746



Polár Aland  
Fenyő  
B747



Screen



Matt savmart



3+3 biztonsági üveg



## A LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



A LINE 1



\*A LINE 2



\*A LINE 3



A LINE 4



A LINE 5



A LINE 6b

ÚJ TÍPUS



A LINE 7



A LINE 8



A LINE 9b

ÚJ TÍPUS



A LINE 10b

ÚJ TÍPUS

**Alapanyag:** 1. osztályú szálcsiszolt felületkezelt alumínium 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. Az \*A LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

**Rendelhető színeink:**



Alpine  
Fehér  
B687



Gyöngy-  
szürke  
B734



Gyémánt-  
szürke  
B672



Hamilton  
Tölgy  
B733



Charleston  
Tölgy  
B731



Nebraska  
Tölgy  
B746



Polár Aland  
Fenyő  
B747



Állítható tokok  
beépítési segédlet



Blokk ajtótok  
beépítési segédlet



Fal előtt futó tolóajtó  
beépítési segédlet



Beltéri ajtó beépítési  
videó segédlet



Beépíthetőségi  
kalkulátor



## B LINE ajtóink egyedi megrendelésre

10 féle kialakítással rendelhető a raktári színválasztékból, rövid gyártási határidővel.



B LINE 1




\*B LINE 2



\*B LINE 3



B LINE 4



B LINE 5



B LINE 6b

ÚJ TÍPUS



B LINE 7



B LINE 8



B LINE 9b

ÚJ TÍPUS




B LINE 10b

ÚJ TÍPUS

**Alapanyag:** 1. osztályú matt fekete 0,8 mm vastag laminátum. **Intarzia szélessége:** 8 mm. **Intarzia kialakítása:** Az ajtólap síkjába bemart kialakítás. Az ajtólap felületével egy síkba kerülő intarzia csíkok. A \*B LINE 2, 3 típusok szellőzőráccsal kombinált kivitelben nem gyárthatók.

**Rendelhető színeink:**




Alpine  
Fehér  
B687



Gyöngy-  
szürke  
B734




Gyémánt-  
szürke  
B672




Hamilton  
Tölgy  
B733



Charleston  
Tölgy  
B731



Nebraska  
Tölgy  
B746



Polár Aland  
Fenyő  
B747



Online termékprospektus



Garanciális feltételek



Méretezett ajtólap rajz




Méretezett UTH tok rajz



Méretezett blokktok rajz

# BLACK LINE

A CPL Store termékínálata követi a legújabb trendeket. Beltéri ajtóink megrendelhetők modern, stílusos fekete kiegészítő elemekkel.



## Műszaki tulajdonságok

Utólag szerelhető ajtótokok, rendkívüli ujjlenyomat mentes polipropilén felülettel

Fekete üvegléccel üvegezett ajtólapok

Matt fekete intarziával díszített ajtólapok

Fekete hengerzár betét (30/35 mm)

Fekete szellőzőrács

Fekete pánt takaró kupakok

Fekete ajtó kilincsek



**Hengerzár betét**  
Fekete

**Tok**  
Fekete

Minden termék és kiegészítő kombinálható a raktárról elérhető ajtólapjainkkal.  
Tolőajtóinkhoz rendelhető fekete kiegészítőink: üvegezőléc, intarzia csík, húzó fogantyú.



[www.ablakbazis.hu](http://www.ablakbazis.hu)

Érvényes 2026. 03. 01.-től visszavonásig!

